




Качалка

Паспорт

Romana 108.29.00 ПС, Romana 108.29.00-01 ПС, Romana 108.29.00-02 ПС,
Romana 108.29.00-03 ПС, Romana 108.29.00-05 ПС, Romana 108.29.00-06 ПС



ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 6Б
тел./факс (8352) 22-21-23

E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.

СПАСИБО

за приобретение продукции нашего завода

Внимание установщика

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с инструкцией по монтажу и установке. После завершения установки передайте паспорт владельцу оцу изделия. Пожалуйста, напомнимте владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.

Внимательно прочтите паспорт (далее - ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия. Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, располагающие необходимыми для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения ПС.

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия

Изготовитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Во избежание получения травм не допускается:

- присутствие и участие детей при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия детьми;
- проведение занятий детей на изделии без присмотра взрослых;

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

- Не использовать оборудование не по назначению.
- Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании
- Не залезать на оборудование с мокрыми руками, или, когда само оборудование мокрое.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

Одевать детей соответствующие для игр. Использовать удобную обувь с нескользящей подошвой, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, особенно с помпонами на концах, элементы одежды со шнурками, галстуки и т. п.) Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме и удушению.

Следить за тем, чтобы не были приспособлены к игровому оборудованию неприемлемые элементы, такие как (спирок этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, кабели и цепи, собачьи поводки, они могут стать причиной травм и удушения.

Помните, что дети придумывают небезопасные игры, будьте наготове и изменяйте правила.

ВНИМАНИЕ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТЬМИ БЕЗ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ КОТОРОГО ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Наименование - качалка.
- 1.2 Обозначение: Романа 108.29.00.
- 1.3 Предприятие-изготовитель: ЗАО «ЗИСО» г. Чебоксары.
- 1.4 Место установки: На открытых уличных участках.
- 1.5 Качалка предназначена для возрастной группы от 2 до 8 лет.
- 1.6 Нормативные документы, в соответствии с которыми изготовлена качалка: ТР ЕАЭС 04/2017.

2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

2.1 Основные технические характеристики приведены в таблице 1 и на рис. 1

Таблица 1				
Габаритные размеры	Романа 108.29.00	Романа 108.29.00-01	Романа 108.29.00-02	Романа 108.29.00-03
	Романа 108.29.00-05	Романа 108.29.00-06	Романа 108.29.00-07	Романа 108.29.00-08
Длина, мм (L)	850			
Ширина, мм (A)	430			
Высота, мм (H)	846			
Масса брутто, кг. не более	70			
Возраст ребенка	от 2 до 8 лет			
Масса ребенка, кг.	Не менее 17, не более 60			
Рост ребенка, мм	Не менее 900, не более 1400			
Срок службы	12 лет			
Критическая высота падения (для ударопоглощающего покрытия)	525			
Допускается установка ударопоглощающего покрытия из резиновой крошки, песка, древесных опилок или резиновой плиты, синтетического покрытия.	ГОСТ 34614.1-2019			

2.2 Габариты и зоны безопасности

Общий вид	Зона безопасности и зона падения

3 СВЕДЕНИЯ ПО МАТЕРИАЛАМ

3.1 Сведения по применяемым материалам

Материалы, применяемые при изготовлении деталей изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения, выданные аккредитованными лабораториями.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставленной канчки см. таблицу 2.
Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

№ поз.	Сборочные единицы и детали		Количество, шт.						№ паке-та	№ упа-ковки
	Обозначение, наименование	Рисунок	108.29.00	Romana	108.29.00-01	108.29.00-02	Romana	108.29.00-03	Romana	108.29.00-06
1	Канчка Romana 108.29.00					1				1
50*	Болт анкерный СО-3.1.63.03.001				4					1
Стандартные изделия										
143*	Гайка М12.01.016 ГОСТ 5915-70				4					1
152*	Шайба 12.01.016 ГОСТ 11371-78				4					1
154*	Шайба 12Н 65Г ГОСТ 6402-70				4					1
161	Заглушка 32 ДСК 05.094.00				4					1
Документация										
Паспорт Romana 108.XX.00 ПС					1					1

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка Изделия должна производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090, и требованиями Правил перевозок грузов автомобильным транспортом, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200.

5.2 До установки в рабочее положение Изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

Дата начала транспортировки	Дата окончания транспортировки	Подтверждающий документ (накладная)	Сведения о транспортировке	
			Начальный/конечный пункты транспортировки	Дата, должность и подпись лица, ответственного за транспортировку

Дата начала хранения	Дата окончания хранения	Подтверждающий документ (накладная)	Сведения о хранении	
			Место хранения	Дата, должность и подпись лица, ответственного за хранение

6 УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо:

- произвести демонтаж;
- разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратную сборке;
- рассортировать детали по видам материалов, из которых они изготовлены;

6.2 Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.

6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21.

Дата утилизации	Подтверждающий документ	Дата, должность и подпись ответственного за утилизацию

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Гарантийный срок эксплуатации Изделия - 12 месяцев со дня реализации, при условии установки Изделия в макроматричном районе УХП (ГОСТ 15150-69).

7.2 Гарантия не распространяется на Изделия:

- поврежденные при перевозке покупателями;
- поврежденные при эксплуатации в результате умышленных действий третьих лиц (вандализм);
- дефекты, которые возникли из-за нарушения правил хранения, сборки и эксплуатации, установленных в настоящем паспорте;
- не имеющие в паспорте отметки о приеме ОТК, упаковке и продаже изделия;
- в конструкцию которых внесены изменения, не согласованные с заводом-изготовителем;
- лакокрасочное покрытие и порошковое покрытие поверхностей, подверженных естественному износу (параллельно лестниц, ступеней, подножки и пр.).

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Канчка Romana 108.29.00 - 4 шт. Соответствует СТО 32.30.15-008-71030009-2019 и признана годной к эксплуатации.



личная подпись, инициалы, фамилия

Заводской номер 168148

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано в соответствии с конструкторской документацией.

Дата изготовления «__» __ 20__ г. Упаковщик

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие Romana 108.29.00 подвергнуто консервации на ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» согласно требованиям нормативных документов

Консервацию провел

13.03.24 личная подпись, инициалы, фамилия

Дата консервации

Срок консервации

Дата консервации	Дата расконсервации	Причина проведения работ и наименование документа, по которому проводилась работа.	Наименование или условное обозначение предприятия (организации), производящего консервацию (расконсервацию) изделия	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию)
		Краткое содержание работы		

11. ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие
Продавец
Дата «__» __ 20__ г.
М.П.



ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

- 12.1 Меры безопасности
- 12.1.1 Работы по сборке, разборке и установке Изделия должны проводить лица, располагающие необходимыми для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения Паспорта.
- 12.1.2 Установка Изделия должна производиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Необходимо удалить торчащие корни деревьев, элементы (куски) старых стоек и фундаментов, выступающих над землей и металлических частей, оставшихся от другого оборудования и т.д.
- 12.1.3 Установка Изделия должна производиться с учетом климатических условий региона.
- 12.1.4 Размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасные расстояния от оборудования до поверхности игровой площадки указаны на рис. 2.
- 12.1.5 Не допускается присутствие и участие посторонних лиц при монтаже Изделия.
- 12.1.6 Сборку производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.
- 12.1.7 Необходимо удалить монтажный инструмент и приспособления перед вводом в эксплуатацию Изделия.
- 12.1.8 Необходимо удалить элементы упаковки перед вводом в эксплуатацию Изделия.
- 12.1.9 Установка Изделия должна производиться с учетом следующих требований:
- размещения Изделия должно производиться с соблюдением всех требуемых расстояний от ЛЭП, насаждений, зданий и сооружений, коммуникационных и коммунальных сооружений.
- 12.2 Подготовка к монтажу, инструменты и приспособления
- 12.2.1 Распакуйте Изделие.
- 12.2.2 Внимательно изучите инструкцию по монтажу.
- 12.2.3 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок земли).
- 12.2.4 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше Изделие.
- 12.2.5 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3:

Таблица 3

Наименование	Количество, шт.
Клей глицерный S=19мм	1
Строительный уровень	1
Фиксатор резьбы синий (удаляемый)	1

12.2.6 М Рекомендуемый момент затяжки крепежных изделий с крупным шагом метрической резьбы, указанные в таблице 4:

Резьба	Момент затяжки, Н*м (кгс*м)	Момент затяжки максимальный, Н*м (кгс*м)
M5	2,5 (0,25)	4,1 (0,4)
M6	4,4 (0,45)	7,1 (0,7)
M8	10,0 (1,1)	17,0 (1,7)
M10	20,6 (2,1)	33,3 (3,4)
M12	36 (3,5)	58 (6,0)
M14	57 (6,0)	91 (9,5)
M16	85 (9)	140 (14)

12.3 Последовательность сборки и установки Изделия*

- 12.3.1 Провести планировку участка, разровнять поверхность установки изделия.
- 12.3.2 Подготовить приямок с размерами 800ммх400мм, глубиной 330мм.
- 12.3.3 Установить в приямок болты анкерные (поз.50) по размерам на рис.3. Произвести заливку приямка бетоном.
- 12.3.4 Поверхность бетона выровнять горизонтально по уровню.
- 12.3.5 Бетон фундамента – не ниже класса В15. Объем бетона – 0,1 куб. м
- 12.3.6 Допускается установка Качалки на индивидуальную раму, обеспечивающую безопасную эксплуатацию
- 12.3.7 При установке с сыпучим ударопоглощающим покрытием, фундамент должен быть залит в приямки, выполненные в уплотненном грунте.
- 12.3.8 ВНИМАНИЕ!!! В зависимости от типа покрытия площади форма бетонных блоков может отличаться (смотрите ГОСТ 34614.1).
- 12.3.9 ВНИМАНИЕ!!! При заливке бетона не допускать загрязнения изделия.




Рис.2

Убедиться в сухости и прочности залитого бетона. Установить сначала на анкерные болты и закрепить, установить анкерные болты (поз.101) (рис.3)




Рис.3



Возможно! Установка изделия на химические анкерные болты.

12.4 Последовательность сборки и установки Изделия.

- 12.4.1 Провести планировку участка.
- 12.4.2 Убедиться в сухости и прочности бетона.
- 12.4.3 Порядок проведения монтажа:
- 12.4.4 Подготовить бетонную площадку толщиной не менее 200 мм, марка бетона не ниже В15.
- 12.4.5 Собрать Изделие, согласно схеме;
- 12.4.6 Установить Изделие на бетонную площадку и закрепить стойки анкерами к площадке, согласно схеме;
- 12.4.7 В зоне приземления Изделия выполнить ударопоглощающее покрытие (песок, древесная кора, опилки) толщиной не менее 300 мм, либо покрытие синтетическое толщинной, согласно ГОСТ 34614.1-2019, ГОСТ Р EN 1177:2013 (толщина вычисляется экспериментальным путем, квалифицированными специалистами с помощью специализированного оборудования).

Ударопоглощающее покрытие по ГОСТ 34614.1-2019
В соответствии с требованиями к материалу
НС (ГОСТ Р EN 1177:2013)

Датум: 20.09.2020, Версия: 1.0, Дата: 20.09.2020, 02, Дата: 20.09.2020, 01
Датум: 20.09.2020, 05, Дата: 20.09.2020, 06 (для анкерных болтов)




Рис.4

Внимание! Эксплуатацию изделия проводить только после полного застывания фундамента (не менее, чем через 14 дней).



13 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 13.1. Изделие предназначено для детей от 2 до 8 лет.
13.2. **Внимание!** Занятия детей должны проводиться под наблюдением взрослых.
13.3. Во избежание получения травм, на поверхности площадки не должно быть посторонних предметов.
13.4. В зоне приземления должно быть ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки). Критическая высота свободного падения указана в п.3. таблицы 1. Технические характеристики.
13.5. Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

13.6. При занятиях на ИЗДЕЛИИ на детях должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле ребенка изделий, которые при занятиях могут непроизвольно зацепиться за детали Изделия и привести к травмам.

13.7. Для обеспечения безопасности эксплуатации разработчик предоставляет в приложении А.

- Правила пользования (указанные в приложении) и возрастные ограничения при использовании Игровым комплексом:
- Номера телефонов для сообщения службы спасения и поломке оборудования;
 - Номера телефонов службы спасения, скорой помощи.



В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации Изделия ребенок может получить травмы!

14 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 14.1. Перед началом эксплуатации необходимо:
- Провести визуальный осмотр ИЗДЕЛИЯ;
 - Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов Изделия;
 - Проверить отсутствие посторонних предметов на оборудовании и в зоне приземления
 - Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

- 15.1. Необходимо проводить ежегодный визуальный осмотр, который включает проверку:
- надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
 - целостности конструкции, наличия всех элементов ИЗДЕЛИЯ;
 - узлов крепления. При визуальном обнаружении ослабления крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент;
 - чистоты и внешнего вида поверхности площадки и оборудования;
 - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности площадки;
 - на наличие выступающих частей фундаментов;
 - на чрезмерный износ подлинных частей элементов оборудования;
 - на наличие дефектов/неисправностей покрытия (визуально оценить целостность, согласно документации на это покрытие)
 - на состояние ударопоглощающего покрытия (визуально оценить ударопоглощающее покрытие)
- на состояние действующей нормативной документации на эксплуатацию ударопоглощающего покрытия, а если это невозможно, то обнаруженные во время осмотра неисправности должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то Изделие должно быть закрыто для пользования.

15.2. Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

- Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
- Проверку отсутствия смещения элементов ИЗДЕЛИЯ от положения при первоначальной установке;
- Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Все вышеуказанные из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей ИЗДЕЛИЯ. Замену компонентов производить в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу. Необходимо закрыть доступ к эксплуатации оборудования (кроме стандартных изделий).

15.3. Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышеуказанные из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Изделия.

15.4. Результаты технического состояния ИЗДЕЛИЯ и контроля соответствия требованиям безопасности, технического обслуживания и ремонта регистрируют в журнале, который заводится и хранится эксплуатантом (владельцем).

15.5. По результатам ежегодного основного осмотра составляется акт (приложение Б ГОСТ Р 52301).

ВНИМАНИЕ!

Назначение ответственного лица за эксплуатацию оборудования является обязанностью эксплуатанта.

- Регулярное выполнение требований вышеперечисленных регламентных мероприятий является обязанностью эксплуатанта;
- Примеры оформления графика журналов приведены в приложении П.



AKT

Осмотр и проверки оборудования площадки

OT"	"	20	r.
0.1	0.1	0.1	0.1
0.2	0.2	0.2	0.2
0.3	0.3	0.3	0.3
0.4	0.4	0.4	0.4
0.5	0.5	0.5	0.5
0.6	0.6	0.6	0.6
0.7	0.7	0.7	0.7
0.8	0.8	0.8	0.8
0.9	0.9	0.9	0.9
1.0	1.0	1.0	1.0
1.1	1.1	1.1	1.1
1.2	1.2	1.2	1.2
1.3	1.3	1.3	1.3
1.4	1.4	1.4	1.4
1.5	1.5	1.5	1.5
1.6	1.6	1.6	1.6
1.7	1.7	1.7	1.7
1.8	1.8	1.8	1.8
1.9	1.9	1.9	1.9
2.0	2.0	2.0	2.0
2.1	2.1	2.1	2.1
2.2	2.2	2.2	2.2
2.3	2.3	2.3	2.3
2.4	2.4	2.4	2.4
2.5	2.5	2.5	2.5
2.6	2.6	2.6	2.6
2.7	2.7	2.7	2.7
2.8	2.8	2.8	2.8
2.9	2.9	2.9	2.9
3.0	3.0	3.0	3.0
3.1	3.1	3.1	3.1
3.2	3.2	3.2	3.2
3.3	3.3	3.3	3.3
3.4	3.4	3.4	3.4
3.5	3.5	3.5	3.5
3.6	3.6	3.6	3.6
3.7	3.7	3.7	3.7
3.8	3.8	3.8	3.8
3.9	3.9	3.9	3.9
4.0	4.0	4.0	4.0
4.1	4.1	4.1	4.1
4.2	4.2	4.2	4.2
4.3	4.3	4.3	4.3
4.4	4.4	4.4	4.4
4.5	4.5	4.5	4.5
4.6	4.6	4.6	4.6
4.7	4.7	4.7	4.7
4.8	4.8	4.8	4.8
4.9	4.9	4.9	4.9
5.0	5.0	5.0	5.0
5.1	5.1	5.1	5.1
5.2	5.2	5.2	5.2
5.3	5.3	5.3	5.3
5.4	5.4	5.4	5.4
5.5	5.5	5.5	5.5
5.6	5.6	5.6	5.6
5.7	5.7	5.7	5.7
5.8	5.8	5.8	5.8
5.9	5.9	5.9	5.9
6.0	6.0	6.0	6.0
6.1	6.1	6.1	6.1
6.2	6.2	6.2	6.2
6.3	6.3	6.3	6.3
6.4	6.4	6.4	6.4
6.5	6.5	6.5	6.5
6.6	6.6	6.6	6.6
6.7	6.7	6.7	6.7
6.8	6.8	6.8	6.8
6.9	6.9	6.9	6.9
7.0	7.0	7.0	7.0
7.1	7.1	7.1	7.1
7.2	7.2	7.2	7.2
7.3	7.3	7.3	7.3
7.4	7.4	7.4	7.4
7.5	7.5	7.5	7.5
7.6	7.6	7.6	7.6
7.7	7.7	7.7	7.7
7.8	7.8	7.8	7.8
7.9	7.9	7.9	7.9
8.0	8.0	8.0	8.0
8.1	8.1	8.1	8.1
8.2	8.2	8.2	8.2
8.3	8.3	8.3	8.3
8.4	8.4	8.4	8.4
8.5	8.5	8.5	8.5
8.6	8.6	8.6	8.6
8.7	8.7	8.7	8.7
8.8	8.8	8.8	8.8
8.9	8.9	8.9	8.9
9.0	9.0	9.0	9.0
9.1	9.1	9.1	9.1
9.2	9.2	9.2	9.2
9.3	9.3	9.3	9.3
9.4	9.4	9.4	9.4

Z

Владелец

Адрес установки

Характеристика поверхности площадки:

Приложение В (справочное)

Примеры оформления графика журналов

График ежедневного визуального осмотра (ГОСТ Р 52301)

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за ежедневный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Форма журнала учета технического обслуживания (ГОСТ Р 52301)

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименования проведенных работ	Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица
1	2	3	4

Сведения о ремонте (ГОСТ Р 52301)

Наименование элемента кон- струкции	Основание для проведения ремонта	Дата		Время наработки до ремонта, ч	Организация, проводившая ремонт	Должность, Ф.И.О. и под- пись отв. ли- ца
		Начало ремонта	Конец ремонта			

Сведения об учете неисправностей (ГОСТ Р 52301)

Дата отказа из- деления, его со- ставной части или элемента конструкции	Характер (внешнее про- явление) неис- правностей	Время работы от- казавшей состав- ной части или эле- мента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправ- ности (расход ЗИП, направление акта рекламации)	Должность, фа- милия и под- пись ответ- ственного лица	Примеча- ние
---	---	---	---	---	-----------------

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU С-РУ.НА46.В.03802/22

Серия RU № 0898071

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение по документу, по которому выдана продукция
9506999000	Каталоги детской игровой шашки: Каталог-балансир Romana 108.01.00; Каталог-балансир Romana 108.01.01; Каталог-балансир Romana 108.01.02; Каталог Romana 108.29.00; Каталог Romana 108.29.00-01; Каталог Romana 108.29.00-02; Каталог Romana 108.29.00-03; Каталог Romana 108.29.00-04; Каталог Romana 108.29.00-05; Каталог Romana 108.29.00-06; Каталог Romana 108.30.00; Каталог Romana 108.32.00; Каталог Romana 108.33.00; Каталог Romana 108.34.00; Каталог Romana 108.35.00; Каталог Romana 108.36.00; Каталог Romana 108.37.00; Каталог Romana 108.39.00; Каталог-балансир Romana 108.50.00; Каталог-балансир Romana 108.50.00-01; Каталог-балансир Romana 108.50.00-02; Каталог Romana 108.53.00; Каталог Romana 108.53.00-01; Каталог Romana 108.53.00-02;	СТО 32 3015-008-71030909-2019 «Оборудование для летных игр в шахматы»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации
 Эксперт (эксперт-аудитор)
 (подпись) (подпись)

Евгений Олегович
 М.П. М.П. М.П.
 Сергей Евгеньевич