


ЕАС

КАЧЕЛИ


Romana 108.58.00 (-01, -02)

Паспорт
Romana 108.58.00 (-01, -02) ПС


Romana 108.58.00



Romana 108.58.00-01



Romana 108.58.00-02



ЗАО «ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ»

428037, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
Монтажный проезд, 66
тел./факс (8352) 222-123
E-mail: romana@romana.ru, www.romana.ru.

СПАСИБО

за приобретение продукции нашего завода

Внимание! установка

Необходимо произвести монтаж изделия в соответствии с Руководством по сборке и монтажу. После завершения установки передайте паспорт владельцу изделия. Пожалуйста, напомним владельцу о необходимости изучить инструкцию по безопасной эксплуатации.

Внимательно прочтите паспорт (ПС) для ознакомления с правилами сборки, безопасной эксплуатации, обслуживания, транспортировки и хранения изделия.

Работы по сборке, разборке и установке изделия должны производить лица, располагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения ПС. Работы по сборке, разборке и установке КАЧЕЛЕЙ должны производить не менее 2-х человек после изучения ПС

ПС рекомендуется хранить в течение всего срока эксплуатации изделия

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Во избежание получения травм не допускается:

- присутствие и участие детей при монтаже изделия;
- проведение регулировки изделия детьми;
- проведение занятий детей на изделии без присмотра взрослых;
- не раскачивать пустые качели;
- не бегать вокруг качелей, если на них раскачиваются дети;
- не прыгать во время качения

НАУЧИТЕ РЕБЕНКА ИГРАТЬ БЕЗОПАСНО:

Не проходить близко, перед, за или между движущимися предметами.

Не использовать оборудование не по назначению.

Не покидать оборудование, пока оно находится в движении.

Не лазать или качаться с мокрыми руками или, когда само оборудование мокрое.

Не использовать молотки, пилы, гвозди, гаечные ключи на оборудовании.

Не лазать на стойку качелей.

Следить за другими детьми, пока сам качаешься на качелях или играешь рядом с оборудованием.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЗРОСЛЫЕ ДОЛЖНЫ:

Одевать детей соответствующие для игр. Использовать удобную обувь с нескользящими подошвами, удобную одежду (исключить цепочки, шарфы, особенно с помпонами на концах, элементы одежды со шнурками, галстуки и т. п.)

Любой элемент детской одежды, запутавшийся в оборудовании, может привести к серьезной травме и удушению.

Помните, что дети изобретательны. Когда они придумывают небезопасные игры, будьте наготове и измените правила

Следить за тем, чтобы оборудование находилось в исправном состоянии.

Не приспосабливать к иррегулярному оборудованию элементы, не разработанные специально для использования совместно с этим оборудованием, такие как (список этим не ограничивается): скакалки, веревки для белья, поводки, кабели и цепи. Они могут стать причиной удушения.

Внимание! ЗАПРЕЩАЕТСЯ перекидывать цепную подвеску качелей через перекладину!

ЭКСПЛУАТАНТ ЕЖЕДНЕВНО ОБЯЗАН СЛЕДИТЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ ИЗДЕЛИЯ И ЗА ПОЛОЖЕНИЕМ ЦЕПНОЙ ПОДВЕСКИ, А ТАКЖЕ ОБЕСПЕЧИТЬ ПЛОЩАДКУ С ИЗДЕЛИЕМ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ЗАПРЕТЕ ПЕРЕКИДЫВАНИЯ ЦЕПНОЙ ПОДВЕСКИ КАЧЕЛЕЙ ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛАДИНУ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация Изделия при износе звеньев цепи, карабинов и соединителей, износ которых превышает значения, указанные на рисунке справа!!! (таблица В.2 ГОСТ Р 52301-2013)

ВНИМАНИЕ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЕТЬМИ БЕЗ КОНТРОЛЯ СО СТОРОНЫ ВЗРОСЛЫХ


ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, В КОНСТРУКЦИЮ КОТОРОГО ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ, НЕ СОГЛАСОВАННЫЕ С ИЗГОТОВИТЕЛЕМ, А ТАКЖЕ НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕИСПРАВНОМ СОСТОЯНИИ

- 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**
- 1.1 Наименование: Качели Romapa 108.58.00
 - 1.2 Предприятие: ЗАО «ЗИСО» г. Чебоксары
 - 1.3 Место установки: На открытых уличных площадках
 - 1.4 Нормативные документы в соответствии с которыми изготовлено изделие: ТР ЕАЭС 042/2017.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные технические характеристики приведены в таблице 1 и 3.

Наименование параметра		Величина параметра
Romapa 108.58.00 (-01, -02)		
1 Габаритные размеры, мм	Длина	2825
	Ширина	1472
	Высота	2080
2 Возраст ребенка, лет	от 4 до 12	
3 Критическая высота падения (для ударопоглощающего покрытия), мм	1290	
4 Допускается установка ударопоглощающего покрытия из резиновой крошки, песка, древесных опилок или резиновой плитки, синтетического покрытия.	ГОСТ 34614.1-2019	
5 Масса нетто, кг	77	
6 Масса ребенка, кг.	Не менее 17, не более 50	
7 Рост ребенка, мм	Не менее 900, не более 1400	
8 Срок службы, лет	12	



3 УСТРОЙСТВО

- 3.1 Состав изделия.
- 3.1.1 Изделие представляет собой сборно-разборную каркасную конструкцию из металлических труб, установленную на забетонированные стойки.
- 3.1.2 Основными составными элементами Изделия являются:

- Стойки;
- качели цепные;
- балка.







3.2 Сведения по применяемым материалам

Материалы, применяемые при изготовлении деталей Изделия, разрешены к применению в продукции, предназначенной для детей, и имеют протоколы лабораторных испытаний и экспертные заключения, выданные аккредитованными лабораториями.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Примечание: В связи с постоянной работой над совершенствованием выпускаемой продукции возможны изменения, не отраженные в настоящем руководстве. Внесенные изменения не ухудшают потребительские свойства продукции.

Таблица 2

№ п/п	Наименование	Кол-во на исполнение			Рисунок	Но- мер упа-ковки	Масса эле-мен-та, кг.	Ин- струк-ция по монта-жу
		Romana 108.58.00.01	Romana 108.58.00.02	Romana 108.58.00.02				
1	1. ИСО-187.00.02 Узел подшипниковый	4	4	4		3	7	См. ниже
2	R 108.54.00.01 Стойка	4	4	4		1	12.3	
3	R 108.54.00.02 Качель цепная	2	-	1		3	6.4	См. ИМ
	R 108.54.00.03 Качель цепная	-	2	1		3	5.1	См. ИМ
6	R 108.55.00.001 Балка	1	1	1		2	11.4	
7	ИСО-02.119.04 Табличка идентификационная	1	1	1		2	.005	
Стандартные изделия								
8.2	Болт М10-6х85.56.016 ГОСТ 7798-70	4	4	4		2	.03	
8.3	Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 11860-85	4	4	4		2	.02	
8.4	Гайка М10-6Н.6.016 ГОСТ 5915-70	4	4	4		2	.01	
8.5	Шайба С.10.01.08.016 ГОСТ 11371-78	8	8	8		2	.003	
14	Заглушка 57-С	2	2	2		2	.02	

5 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

5.1 Транспортировка Изделия должна производиться автомобильным транспортом без упаковки в тару или в контейнерах согласно требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации, утвержденных постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. N 1090, и требованиям Правил перевозок грузов автомобильным транспортом - Правительством Российской Федерации от 21 декабря 2020 г. N 2200.

5.2 До установки в рабочее положение Изделие хранить в упаковке завода-изготовителя в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией воздуха.

5.3 Условия хранения соответствуют 2(С) по ГОСТ 15150-69.

Сведения о транспортировке			
Дата начала транспортировки	Дата окончания транспортировки	Подтверждающий документ (накладная)	Начальный/конечный пункты транспортировки

Сведения о хранении			
Дата начала хранения	Дата окончания хранения	Подтверждающий документ (накладная)	Место хранения

6 УТИЛИЗАЦИЯ

- 6.1 Перед отправкой Изделия на утилизацию необходимо:
- произвести демонтаж;
 - разобрать Изделие. Разборку выполнять в последовательности, обратной сборке;
 - рассортировать детали по видам материалов, из которых они изготовлены;
 - Изделие не содержит опасных для здоровья и жизни веществ.
- 6.3 Утилизацию отходов осуществлять в соответствии с требованиями СанПин 2.1.3684-21.

Дата утилизации	Подтверждающий документ	Дата, должность и подпись лица, ответственного за утилизацию

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Гарантийный срок эксплуатации Изделия - 12 месяцев со дня реализации, при условии установки Изделия в макроклиматическом районе УХП1 (ГОСТ 15150-69).
- 7.2 Гарантия не распространяется на Изделия:
- поврежденные при перевозке покупателем;
 - поврежденные при эксплуатации в результате умышленных действий третьих лиц (вандализм);
 - дефекты, которые возникли из-за нарушения правила хранения, сборки и эксплуатации, изложенных в настоящем паспорте;
 - не имеющие в паспорте отметок о приеме ОТК, упаковке и продаже изделия;
 - в конструкции которых внесены изменения, не согласованные с заводом-изготовителем;
 - лакокрасочное покрытие и порошковое покрытие поверхностей, подверженных естественному износу (перекалдыны лестниц, скамьи, подножки и пр.).

8. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие Romana 108.____ соответствует СТО 32.30.15-007-71030909-2019 и признано годным к эксплуатации.

Дата изготовления «__» ____ 20__ г.

Упаковщик _____ личная подпись, инициалы, фамилия

ОТК _____ личная подпись, инициалы, фамилия

Заводской номер _____

9. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Изделие упаковано в соответствии с конструкторской документацией.

Дата изготовления «__» ____ 20__ г. Упаковщик _____

10. СВИДЕТЕЛЬСТВО О КОНСЕРВАЦИИ

Изделие Romana 108.____ подвергнуто консервации на ЗАО «Завод игрового спортивного оборудования» согласно требованиям нормативных документов

Консервацию провел _____ личная подпись, инициалы, фамилия

Дата консервации _____ Срок консервации _____

Дата консервации	Дата расконсервации	Причина проведения работ и наименование документа, по которому проводилась работа	Наименование или условное обозначение предприятия (организации), производящего консервацию (расконсервацию) изделия	Дата, должность и подпись лица, ответственного за консервацию (расконсервацию)

11 ОТМЕТКА О ПРОДАЖЕ

Торговое предприятие _____

Продавец _____ личная подпись, инициалы, фамилия

Дата «__» ____ 20__

М.П. _____



12 ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

12.1 Меры безопасности.

12.1.1 Работы по сборке, разборке и установке Изделия должны производить лица, располагающие необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией после изучения ПС.

12.1.2 Установка Изделия должна производиться на ровной площадке, свободной от насаждений. Необходимо удалить торчащие корни деревьев, элементы (куски) старых стоек и фундаментов, выступающих над землей и металлических частей, оставшихся от качелей и т.д.

12.1.3 Установка Изделия должна производиться с учетом климатических условий региона.

12.1.4 Размеры минимального пространства для размещения оборудования и безопасные расстояния от оборудования до поверхности игровой площадки указаны на рис. 1.

12.1.5 Не допускается присутствие и участие посторонних лиц при монтаже Изделия.

12.1.6 Сборку производить поэтапно, следуя указаниям, изложенным в паспорте.

12.1.7 Необходимо удалить монтажный инструмент и приспособления перед вводом в эксплуатацию Изделия.

12.1.8 Необходимо удалить элементы упаковки перед вводом в эксплуатацию Изделия.

12.1.9 Установка Изделия должна производиться с учетом климатических условий региона, а именно:

- размещение Изделия должно производиться с соблюдением всех требуемых расстояний от ЛЭП, насаждений, зданий и сооружений, коммуникационных и коммунальных сооружений.

12.2 Подготовка к монтажу, инструменты и приспособления.

12.2.1 Распакуйте ИЗДЕЛИЕ.

12.2.2 Внимательно изучите инструкцию по монтажу.

12.2.3 Разложите комплектующие детали на заранее подготовленном месте (стол, участок земли).

12.2.4 Убедитесь, что комплектность поставки совпадает с паспортными данными на Ваше ИЗДЕЛИЕ.

12.2.5 В процессе сборки необходимы инструменты, указанные в таблице 3 (не входят в комплектацию Изделия и не поставляются в комплекте):

Таблица 3	
Наименование	Количество, шт.
Ключ гаечный S=13мм (для M8)	1
Ключ гаечный S=17мм (для M10)	1
Ключ гаечный S=19мм (для M12)	1
Ключ гаечный S=24 мм (для M16)	1
Ключ шестигранный S=6 мм (для m8)	1
Ключ шестигранный S=8 мм (для m10)	1
Ключ шестигранный S=10 мм (для m12)	1
Ключ шестигранный S=5 мм (для гайки Эриксона)	1
Строительный уровень	1
Фиксатор резьбы синий (удаляемый)	1

12.2.6 Рекомендуемый момент затяжки крепежных изделий с крупным шагом метрической резьбы указан в таблице 4

Таблица 4		
Резьба	Момент затяжки, Н*м (кгс*м)	Момент затяжки максимальный, Н*м (кгс*м)
Резьба M8	10,6 (1,1)	17,0 (1,7)
Резьба M10	20,6 (2,1)	33,3 (3,4)
Резьба M12	30,6 (3,5)	58 (6,0)
Резьба M16	85 (9)	140 (14)

12.3 Сборка и установка качелей.

12.3.1 Произвести планировку участка

12.3.2 Подготовить прямки по схеме согласно Рис. 1.1.

12.3.3 Собрать трубу (поз.6) с подшипниковыми узлами (поз.1) (рис.2).

12.3.4 Собрать стойки (поз.2) с балкой (поз.6) и закрепить (Рис.1.3). Установить заглушки поз.8.6 (Рис.2)

12.3.5 Собрать центные качели согласно инструкции по монтажу (R 108.54.00.03ИМ или R 108.54.00.02ИМ) в зависимости от комплектации ИЗДЕЛИЯ.




Рис. 1.1 Схема фундамента

Рис. 1
1. ИСО-187.00-02
Подшипниковый узел в сборе






Рис. 1.2 Схема сборки узла крепления

Соответствующие центные подвески качелей надеваются на подшипниковые узлы при помощи винта длиной 55 мм и двух шайб для ограничения перемещения

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектація приведена в таблиці 2.

Таблица 2

Детали, сборочные единицы		Р 108.54.00.03
Наименование Обозначение	Рисунок	Кол-во, шт
1 Р 108.54.00.03 Качель цепная		1
2 Сиденье «ФОРТО» СФБОУ-КСОК		1
/документация		
Инструкция по сборке и монтажу		1




Рис. 1.3. Схема сборки

Внимание!
Узлы подшипниковые (поз.1) поставляются в собранном виде.
-перед сборкой необходимо открутить винты и снять их.
-надеть подшипниковые узлы (поз.1) на трубу (поз.6) до совпадения
-установить снятые винты и закрепить гайками (рис.2).




Рис. 2

12.3.7 Установить качели в подготовленные ямы. Проверить вертикальность установки качелей, используя строительный уровень.

 **ВНИМАНИЕ!!!** При заливке бетона не допустить загрознение изделия. Выставить в нужное положение по метке уровня заглубления (обозначена на стойках сварочным швом) и забетонировать (бетон В 15 – 0,8 куб. м) согласно схеме (рис.1.3).

Эксплуатацию изделия проводить только после полного застыхания фундамента-не менее, чем через 14 дней. Убедитесь в сухости и прочности бетона.

12.3. Надеть соответствующие ценные каски на подшипниковые узлы (поз.1) и закрепить винт с гайкой (Рис.1.2). Закрепить информационную табличку поз.7 на стойку качелей (поз. 2).

ВНИМАНИЕ!!! Клиренс качелей должен соответствовать ГОСТ 34614.2-2019 п.4.2 и должен быть не менее 350 мм.


Инструкция по сборке и монтажу Качель цепная
R 108.54.00.03 IM

R 108.54.00.03

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

Габариты изделия		R 108.54.00.03
Длина		260
Ширина		440
Высота		260
Вес брутто, кг (не более)		5,4



3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ

- 3.1 Собрать Качель цепную поз.1 согласно Рис.1 при помощи соединителя, входящего в состав комплектации поз.2
- 3.2 Сиденье «FORTO» поз.2 собрать согласно инструкции по монтажу (см. паспорт на изделие) из комплекта.





Рис.1

R 108.54.00.03



Инструкция по сборке и монтажу Качель цепная
R 108.54.00.03 ИМ

Таблица 1


Дата изготовления « ____ » ____ 20 ____ г. Упаков-
щик _____

ОТК _____


Габариты изделия	R 108.54.00.03
Длина	260
Ширина	440
Высота	260
Вес брутто, кг (не более)	5,4

Technical drawing of a lifting device, showing two views and dimensions:

- Top View:** Shows a rectangular base with a width of 440. A horizontal line with a central pivot point is labeled with the number 1. A vertical dimension line on the right indicates a height of 260. A horizontal dimension line at the bottom indicates a length of 1588.
- Side View:** Shows the profile of the device, including a vertical support structure and a horizontal arm. The arm is labeled with the number 2. The base has a width of 440.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ эксплуатация Изделия при износе звеньев цепи, карабинов и соединителей, износе которых превышает значения, указанные на Рис. Справа!!! (таблица В.2 ГОСТ Р 52301-2013)



4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Качель, цепная Р 108.54.00.03 соответствует ГОСТ 34614.1-2019, ГОСТ 34614.2-2019 и признан годным к эксплуатации.

Дата изготовления « ____ » ____ 20 ____ г. Упаков-
щик _____

ОПК _____



№ поз	Детали, сборочные единицы		R 108.54.00.03
	Наименование Обозначение	Рисунок	Кол-во, шт
1	R 108.54.00.03 Качель цепная		1
2	Сиденье «FORTO» СФБОУ-КсОК		1
Документация			
Инструкция по сборке и монтажу			
1			

Таблица 2

Комплектация приведена в таблице 2.

2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Рис.1



3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ СБОРКИ И УСТАНОВКИ
- 3.1 Собрать Качель цепную поз.1 согласно Рис.1 при помощи соединителя, входящего в состав комплектации поз.2
- 3.2 Сиденье «FORTO» поз.2 собрать согласно инструкции по монтажу (см. паспорт на изделие) из комплекта.

13 ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

13.1. Изделие предназначено для детей от 4 до 12 лет



13.2. Внимание! Занятия детей должны проводиться под наблюдением взрослых.

13.3. Во избежание получения травм, на поверхности площадки не должно быть посторонних предметов.



13.4. В зоне приземления должно быть выполнено ударопоглощающее покрытие (песок, древесные опилки). Критическая высота свободного падения указана в п.3, таблицы 1. Технические характеристики.

13.5. Разрешается эксплуатация изделия при температуре окружающей среды не ниже минус 30°C и не выше плюс 40°C.

13.6. При занятиях на Изделии на детей должна быть подходящая по размеру одежда и обувь. Исключить наличие на теле ребенка изделий, которые при занятиях могут произвольно зацепиться за детали Изделия и привести к травмам.

13.7. Для обеспечения безопасности эксплуатант заполняет разрабатывает и устанавливает информационные таблички. Пример оформления информационной таблички приведен в приложении А.

Правила пользования (указанные в приложении) и возрастные ограничения при использовании Игровым комплексом

- Номера телефонов для сообщения службы спасения, скорой помощи;
- Номера телефонов службы спасения, скорой помощи.



В случае невыполнения мер безопасности и указаний по эксплуатации Изделия ребенок может получить травмы!

14 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И ПРОВЕРКЕ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ

14.1. Перед началом эксплуатации необходимо:

- Провести визуальный осмотр Изделия;
- Проверить целостность конструкции, наличие всех элементов Изделия;
- Проверить отсутствие посторонних предметов на оборудовании и в зоне приземления
- Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.

15 ИНСТРУКЦИЯ ПО ОСМОТРУ И РЕМОНТУ

15.1. Необходимо проводить ежедневный визуальный осмотр, который включает проверку:

- надежности крепления к фундаменту несущей конструкции;
- целостности конструкции, наличия всех элементов Изделия;
- узлов крепления. При визуальном обнаружении ослабления крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент;
- чистоты и внешнего вида поверхности площадки и оборудования;
- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности площадки;
- на наличие выступающих частей фундаментов;
- на чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- на наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- на состояние ударопоглощающего покрытия (визуально оценить целостность, согласно документации на это покрытие и требований действующей нормативной документации на эксплуатацию ударопоглощающего покрытия)

Обнаруженные во время осмотра неисправности должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то Изделие должно быть закрыто для пользования.

15.2. Периодически, не реже 1 раза в месяц, необходимо проводить функциональный осмотр. Функциональный осмотр включает:

- Проверку устойчивости конструкции, прочность узлов крепления;
- Проверку отсутствия смещения элементов Изделия от положения при первоначальной установке;
- Проверку затяжки резьбовых соединений; при ослаблении крепежных соединений, произвести их подтяжку, используя стандартный инструмент.

Все вышеуказанные из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Изделия.

Замену компонентов производить в соответствии с паспортом и инструкцией по монтажу. Необходимо закрыть доступ к эксплуатации оборудования (кроме стандартных изделий).

15.3. Проводить ежегодный основной осмотр.

Все вышеуказанные из строя комплектующие элементы заменить аналогичными, произведенными на предприятии – изготовителе.

Запрещается самостоятельное изготовление и замена составных частей Изделия.

15.4. Результаты технического состояния Изделия и контроля соответствия требованиям безопасности, техническое обслуживание и ремонт регистрируют в журнале, который заводится и хранится эксплуатантом (владельцем).

15.5. По результатам ежегодного основного осмотра составляется акт (приложение Б ГОСТ Р 52301).

ВНИМАНИЕ!

- Назначение ответственного лица за эксплуатацию оборудования является обязанностью эксплуатан-

та.

- Регулярное выполнение требований вышеперечисленных регламентных мероприятий является обязанностью эксплуатанта.

Примеры оформления графика журналов приведены в приложении В.



ВНИМАНИЕ!
Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.
Перед использованием игрового оборудования следует убедиться в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

- Назначение детского игрового оборудования:**
- Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 7 до 12 лет
 - Для детей от 3 до 7 лет
 - Для детей от 3 до 7 лет
- Детский игровой комплекс "Юниор"
Канатная дорога
Качели, карусели, качалка на пружине
Спортивный комплекс
Детский игровой комплекс ИК-Г44
Песочница, качалка-балансир, качалка на пружине

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ!
На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ

- Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 лет и массой более 70 кг.
- Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
- Выгуливать домашних животных.
- Использовать игровое оборудование не по назначению.

- Номера телефонов для экстренных случаев
- Медицинская служба (скорая помощь)
- Служба спасения
- Служба эксплуатации
- Ближайший телефон находится по адресу:

АКТ
Осмotra и проверки оборудования площадки

N _____ от " _____ " _____ 20 _____ г.

Владелец _____ Город _____

Адрес установки _____

Характеристика поверхности площадки: _____

График ежедневного визуального осмотра (ГОСТ Р 52301)

Порядковый номер осмотра	Заказчик	Ответственный за еженедельный осмотр	Наименование детского игрового оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Формы журналов учета технического обслуживания (ГОСТ Р 52301)

Дата	Замечания по техническому состоянию	Наименование проведенных работ	Должность, Ф.И.О. и подпись отв. лица
1	2	3	4

Сведения о ремонте (ГОСТ Р 52301)

[illegible]

Сведения об учете неисправностей (ГОСТ Р 52301)

Дата отказа из- доля, его со- ставной части и элемента конструкции	Характер (внешнее про- явление) неис- правностей	Время работы от- казавшей состав- ной части или эле- мента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправ- ности (расход ЗИП, направление акта- рекламации)	Должность, фа- милия, и под- пись ответ- ственного лица	При- ме- ча- ние
--	---	---	--	--	---------------------------



СЕРТИФИКАТ ГОТОВЕЉИ

Nº FASEC RU C-RU.HA46.B.03805/22

Серия RU № 0394961

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации средств Общества
ограниченной ответственности «Эксперт-Сертификация» 305000, Россия, город
Курск, улица Уфимская, дом 2, помещение 1, офис № 12. Адрес места осуществления деятельности: 305000, РОССИЯ, Курская
область, Курск, улица Ленина, дом 60, офис 21. Телефон: +7 4712770491. Адрес электронной почты: info@expert-sertifikatsiya.ru.
Уникальный номер хитис об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RARU.10H.A46.
Дата решения об аккредитации: 27.04.2018.

ЗАДАЧА КОМПЬЮТЕРНОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 428037, Россия, Чувашская Республика

Осуществляет государственную регистрацию номер 1042127013422

Телефон: +7835222123 Адрес электронной почты: gomnana@gomnana.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАВОД ИГРОВОГО СПОРТИВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ".
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 428037, Россия, Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, проезд Монтажный, дом 65

ПРОДАУКЦИЯ

ПРОДУКЦИЯ Качели детской игровой площадки (согласно приложению - бланк № 0898072). Продукция изготовлена в соответствии с СТО 32.15-007-71.030905-2019 «Оборудование для детских игровых площадок Качели».

КОД ТН ВЭД ЕАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза "О безопасности оборудования для детских игровых площадок (ТР ЕАЭС 042/2017)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

[illegible]

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

[illegible]

ПО 31.05.2027

СРОК ДЕЙСТВИЯ С

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

3/1
1947
Акт
Игорь Олегович

Руководитель (уполномоченный) отдела по сертификации

М.П. (подпись)

Звукост (звукост-звукост)


Слодов Евгений Викторович

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.1A46.B.03805/22

Серия RU № 0898072

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплексы	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
9506999000	Качели детской игровой площадки: Качели одинарные со спинкой Romana 108.10.00 Качели одинарные со спинкой (декор) Romana 108.10.01 Качели «Малыш» Romana 108.16.00 Качели одинарные Romana 108.17.00 Качели одинарные (декор) Romana 108.17.02 Качели двойные Romana 108.18.00 Качели двойные со спинкой Romana 108.18.00-01 Качели двойные смешанные Romana 108.18.00-02 Качели двойные (декор) Romana 108.18.02 Качели двойные со спинкой (декор) Romana 108.18.02-01 Качели двойные смешанные (декор) Romana 108.18.02-02 Качели одинарные Romana 108.19.00 Качели-гнездо Romana 108.43.00 Качели одинарные Romana 108.54.00 Качели двойные Romana 108.54.00-01 Качели двойные Romana 108.55.00 Качели Romana двойные 108.55.00-01 Качели Romana двойные 108.55.00-02 Качели Romana двойные 108.58.00 Качели двойные Romana 108.58.00-01 Качели двойные Romana 108.58.00-02 Качели одинарные Romana 108.59.00	СТО 32.30.15-007-71030909-2019 «Оборудование для детских игровых площадок. Качели»



Ежов Игорь Олегович
(ф.и.о.)

Сабиев Евгений Викторович
(ф.и.о.)

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперт (эксперты-аудиторы))

М.П.