

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ПРИБОР-ЭКСПЕРТ»  
Reg. № РОСС RU.31578.04ОЛНО от 16.11.2016 г.



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.HB61.H13433

Срок действия с 15.07.2020

по 14.07.2023

№ 0002422

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ RA.RU.11HB61

Орган по сертификации ООО "ЦЕТРИМ". Адрес: 153000, РОССИЯ, Ивановская область, город Иваново, улица Богдана Хмельницкого, дом 36В. Телефон +7 4932773165. Адрес электронной почты info@cetrim.ru

**ПРОДУКЦИЯ** Оборудование для детских площадок: Детские игровые комплексы, Гимнастические комплексы, Спортивное оборудование, Уличное детское оборудование, Качалки на пружине, Качалки балансиры, Детские качели, Детские карусели, Детские песочницы. Серийный выпуск.

КОД ОК  
28.99.32

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с изменениями N 1, 2), ГОСТ Р 53130-2008 Безопасность аттракционов. Общие требования, ГОСТ Р 53120-2008 Мед. Метод определения электропроводности, ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (Переиздание)

КОД ТН ВЭД  
9508 90 000 0

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Индивидуальный предприниматель Допулос Рикардо Николаевич. ОГРНИП: 316619600186221, ИНН: 61543063966. Адрес: 347942, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сиверса, д. 8 б.

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Индивидуальный предприниматель Допулос Рикардо Николаевич. ОГРНИП: 316619600186221, ИНН: 61543063966. Адрес: 347942, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сиверса, д. 8 б.

## НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/А-21/09/20 от 15.07.2020 года, выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТАНТАЛ" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ13)

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: Зс



Руководитель органа

Эксперт

подпись

подпись

П.Г. Рухлядев

инициалы, фамилия

В.П. Широков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации





Утверждаю:  
Исполнитель ИЛ  
Иванов В.С.

**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 0** N-21/09/20  
**от 15.07.2020 года**

<b>1. Наименование и адрес заявителя</b>	Индивидуальный предприниматель Допулос Рикардо Николаевич Адрес: 347942, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сиверса, д. 8 б
<b>2. Характеристика объекта испытаний</b>	Оборудование для детских площадок: Детские игровые комплексы
<b>3. Наименование и адрес изготовителя</b>	Индивидуальный предприниматель Допулос Рикардо Николаевич Адрес: 347942, РОССИЯ, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Сиверса, д. 8 б
<b>4. Отбор образцов</b>	Отбор образцов проводился представителем заявителя в соответствии с ГОСТ 31814-2012, акт отбора образцов № 001/А-21/09/20
<b>5. Идентификационный номер образца</b>	№ 001/А-21/09/20
<b>6. На соответствие требованиям</b>	ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ Р 53130-2008 Безопасность аттракционов. Общие требования, ГОСТ Р 53120-2008 Мед. Метод определения электропроводности, ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (Переиздание)
<b>7. Цель испытания</b>	Целью испытаний является установление соответствия оборудования для детских площадок: Детские игровые комплексы, требованиям ГОСТ Р 52169-2012 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования, СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75 (с Изменениями N 1, 2), ГОСТ Р 53130-2008 Безопасность аттракционов. Общие требования, ГОСТ Р 53120-2008 Мед. Метод определения электропроводности, ГОСТ Р 52301-2013 Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования (Переиздание)
<b>8. Условия окружающей среды при проведении испытаний</b>	Температура окружающего воздуха 20-22 °С Относительная влажность воздуха 66...68% Атмосферное давление 746...750 мм рт. ст.

**9. Результат испытаний**

Инженер-испытатель: Игошин К.Д.

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
Конструкцией оборудования	ГОСТ Р 52169-2012	должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная	обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная

# TANTALUM

Испытательная лаборатория  
Общества с ограниченной ответственностью «ТАНТАЛ»  
Аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ13  
Срок действия с 04.11.2019 г. по 03.11.2022 г.  
Адрес: 140080, Московская обл., г. Лыткарино, промзона Тураево, стр. 5Б

Показатель (характеристика)	Методика испытаний	Нормируемое значение	Результат испытаний
1	2	3	4
		неизменяемость	неизменяемость
Элементы оборудования из металла	ГОСТ Р 52169-2012	должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов)	защищены от коррозии
Наличие выступающих элементов оборудования с острыми концами или кромками	ГОСТ Р 52169-2012	не допускается. Наличие шероховатых поверхностей, способных нанести травму ребенку, не допускается.	не обнаружено
Выступающие концы болтовых соединений	ГОСТ Р 52169-2012	должны быть защищены	защищены

## 10. Дополнительная информация

10.1. Полученные результаты и выводы, содержащиеся в протоколе, относятся только к конкретно испытанному(ым) образцу(ам).

10.2. Отдельные страницы с изложением результатов испытаний не могут быть использованы отдельно без полного текста протокола испытаний.

10.3. Запрещена частичная или полная перепечатка или размножение Протокола испытаний без разрешения Испытательной лаборатории.





СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00088

Срок действия с 18.03.2016 по 24.07.2017

№ 1993995

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11MP17

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон (812) 412-38-48, факс (812) 412-38-48, e-mail: director@safepark.ru

## ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок  
Детский игровой комплекс 5300-5399  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

96 8960

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10 ; 4.2.11; 4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.15; 4.3.16; 4.3.17; 4.3.18; 4.3.23.3; 4.3.23.7; 4.3.23.9; 4.3.23.10; 4.3.23.11; 4.3.24.2

код ТН ВЭД России:

9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «КСИЛ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25, телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru  
ИНН 7802121203, КПП 780201001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «КСИЛ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25, телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru  
ИНН 7802121203, КПП 780201001

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола сертификационных испытаний № 167/16-ПС от 09.03.2016 испытательной лаборатории ООО «ЦИЭС «Безопасность» № РОСС RU.0001.21СС05 адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 411, телефон (812) 412-60-16, факс (812) 365-41-83, e-mail: director@safepark.ru

2. Акта о результатах анализа производства № 012/16-АС от 16.03.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За  
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись

В.Г.Афанасьева

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00081

Срок действия с 18.03.2016

по 24.07.2017

№ 1965718

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11MP17

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон (812) 412-38-48, факс (812) 412-38-48, e-mail: director@safepark.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок  
Карусель 4191-4199  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

96 8964

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 52300-2013; ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10 ; 4.2.11;  
4.3.2; 4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.16;  
4.3.23.10; 4.3.24.2

код ТН ВЭД России:

9506 999000

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «КСИЛЬ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25,  
телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru

ИНН 7802121203, КПП 780201001

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «КСИЛЬ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25,  
телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru

ИНН 7802121203, КПП 780201001

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола сертификационных испытаний № 160/16-ПС от 09.03.2016  
испытательной лаборатории ООО «ЦИЭС «Безопасность» № РОСС RU.0001.21СС05

адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А,  
офис 411, телефон (812) 412-60-16, факс (812) 365-41-83, e-mail: director@safepark.ru

2. Акта о результатах анализа производства № 012/16-АС от 16.03.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За  
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись



В.Г.Афанасьева

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.MP17.H00078

Срок действия с 18.03.2016 по 24.07.2017

№ 1965715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ РОСС RU.0001.11MP17

Орган по сертификации «Безопасность аттракционов» ООО «Центр испытания, экспертизы и сертификации «Безопасность», 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А, офис 415, телефон (812) 412-38-48, факс (812) 412-38-48, e-mail: director@safepark.ru

### ПРОДУКЦИЯ

Оборудование детских игровых площадок  
Качалка-балансир 4100-4110  
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):  
96 8963

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ  
ГОСТ Р 52299-2013; ГОСТ Р 52169-2012 п.п. 4.2.9; 4.2.10 ; 4.3.2;  
4.3.3; 4.3.5; 4.3.7; 4.3.8; 4.3.9; 4.3.10; 4.3.11; 4.3.13; 4.3.18; 4.3.23.10;  
4.3.24.2

код ТН ВЭД России:  
9506 999000

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АО «КСИЛ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25,  
телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru

ИНН 7802121203, КПП 780201001

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН АО «КСИЛ»

194223, Россия, город Санкт-Петербург, Светлановский проспект, дом 25,  
телефон (812) 552-62-09, факс (812) 552-88-48, e-mail: spb@ksil.ru

ИНН 7802121203, КПП 780201001

НА ОСНОВАНИИ 1. Протокола сертификационных испытаний № 157/16-ПС от 09.03.2016  
испытательной лаборатории ООО «ЦИЭС «Безопасность» № РОСС RU.0001.21СС05  
адрес: 192029, Россия, город Санкт-Петербург, Большой Смоленский проспект, дом 6, литера А,  
офис 411, телефон (812) 412-60-16, факс (812) 365-41-83, e-mail: director@safepark.ru  
2. Акта о результатах анализа производства № 012/16-АС от 16.03.2016

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ схема сертификации За  
Маркировать продукцию знаком соответствия системы ГОСТ Р



Руководитель органа

подпись

Эксперт

подпись



В.Г.Афанасьева

инициалы, фамилия

В.В.Приходько

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации